

本網頁資訊僅提供參考，欲查詢正確的政府採購標案資訊，請至「[二代政府電子採購網](#)」查詢。

經公開評選或公開徵求之限制性招標公告

公告日：111/03/04

機關資料	機關代碼	3.13.20.5
	機關名稱	經濟部水利署臺北水源特定區管理局
	單位名稱	經濟部水利署臺北水源特定區管理局
	機關地址	231新北市新店區北新路1段45巷5號4樓
	聯絡人	陳小姐
	聯絡電話	(02)29173282分機351
	傳真號碼	(02)29117280
	電子郵件信箱	a640050@wratab.gov.tw
採購資料	標案案號	MOEAWRA1110223_1
	標案名稱	臺北水源特定區環境教育推廣計畫
	標的分類	勞務類 92 - 教育服務
	財物採購性質	非屬財物之工程或勞務
	採購金額級距	公告金額以上未達查核金額
	辦理方式	自辦
	依據法條	採購法第22條第1項第9款
	是否適用WTO政府採購協定(GPA)：	否
	是否適用條約或協定之採購	是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)：
		否
		是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)：
		否
	本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購	否
	本採購是否屬「涉及國家安全」採購	否
	預算金額	2,850,000元
	預算金額是否公開	是
	後續擴充	否
	是否受機關補助	否
	是否含特別預算	否
招標資料	招標方式	經公開評選或公開徵求之限制性招標
	決標方式	準用最有利標
	新增公告傳輸次數	01
	招標狀態	第一次限制性招標
	公告日	111/03/04
	是否複數決標	否
	是否訂有底價	是
	價格是否納入評選	是
	所占配分或權重是否為20%以上	是
	是否屬特殊採購	否
	是否已辦理公開閱覽	否
	是否屬統包	否
	是否屬共同供應契約採購	否
	是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)	否
	是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證	否
	是否採行協商措施	否
	是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1	否
	是否依據採購法第106條第1	否

項第1款辦理	
領 投 開 標	是 機關文件費(機關實收) 100元 系統使用費? 20元 文件代收費? 5元 總計 125元
	機關文件費指定收款機關單位：經濟部水利署臺北水源特定區管理局
	是否提供現場領標：否
	是否提供電子投標 否
	截止投標 111/03/15 09:30
	開標時間 111/03/15 10:00
	開標地點 231新北市新店區北新路1段45巷5號4樓
	是否須繳納押標金 否
	是否須繳納履約保證金 否
	投標文字 正體中文
	收受投標文件地點 231新北市新店區北新路1段45巷5號4樓
其 他	是否依據採購法第99條 否
	履約地點 新北市(非原住民地區)
	履約期限 自決標次日起至111年12月15日止
	是否刊登公報 是
	本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 是
	廠商資格摘要 一、廠商型態：學校、機構、法人、團體或登記有案之公司。 二、應檢附相關證明文件： (一) 登記或設立之證明： 1. 廠商為機構、團體、財團法人者，登記或設立至少應具有水資源、水利、土木、水土保持、研究發展、環境教育等項目之一。 2. 廠商為公司者，營業登記或設立應具有IG02010研究發展服務業、J202010產業育成業、I103060管理顧問業、I199990其他顧問服務業等之一執業項目。 3. 廠商為學校者，需出具該校同意計畫主持人參與本案之公文。 (二) 納稅證明文件。 (三) 以上相關證明文件，請提供影印本。
	是否訂有與履約能力有關之基本資格 否
	附加說明
	是否刊登英文公告 否
	疑義、異議受理單位 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 申訴受理單位 行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會 (地址：110臺北市信義區松仁路3號9樓、電話：02-87897530、傳真：02-87897514) 檢舉受理單位 部會署-經濟部採購稽核小組 (地址：100臺北市中正區福州街15號、電話：02-23971592、傳真：02-23971593) 法務部調查局 (地址：231新北市新店區中華路74號;新店郵政60000號信箱、電話：02-29177777、傳真：02-29188888) 新北市調查處 (地址：220新北市板橋區漢生東路193巷2號;板橋郵政60000號信箱、電話：02-29628888) 法務部廉政署 (地址：100臺北市中正區博愛路166號;10099國史館郵局第153號信箱、電話：0800286586、傳真：02-23811234) 中央採購稽核小組 (地址：110臺北市信義區松仁路3號9樓、電話：02-87897548、傳真：02-87897554)

更重要的標案詳細資訊，請參閱招標文件內容。